

FLIGHT-CASES ÉCRANS PLATS



Mise à jour le 11/2022




NOTRE GAMME DE FLIGHT-CASES POUR ÉCRANS



OPEN-U®
POUR 1 OU 2 ÉCRANS DE 15" À 60"

PAGE 4



OPEN-U® DOUBLE
POUR 1 ÉCRAN DE 60" À 86"

PAGE 6



OPENROAD® SLIM
POUR 1 À 2 ÉCRANS DE 26" À 60"

PAGE 8



OPENROAD® LARGE
POUR 1 À 4 ÉCRANS DE 26" À 60"

PAGE 10



**OPENROAD®
AVEC CLOISONS**
POUR 1 À 3 ÉCRANS DE 15" À 42" OU 1
ÉCRAN + UNITÉ CENTRALE

PAGE 12



**OPENROAD®
AVEC SUPPORT VESA**
POUR 1 ÉCRAN DE 17" À 32"

PAGE 14



CLASSIQUE
POUR 1 OU 2 ÉCRANS DE 40" À 85"

PAGE 16



CLASSIQUE DOUBLE
POUR 1 OU 2 ÉCRANS DE 70" À 105"

PAGE 18



OPENROAD®
AVEC ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE
POUR 1 ÉCRAN DE 45" À 65"

PAGE 20



CLASSIQUE
AVEC ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE
POUR 1 ÉCRAN DE 60" À 86"

PAGE 22

OPEN-U®




Pour 1 ou 2 écrans de 15" à 60"

Ce concept innovant de protection développé par Rythmes & Sons est né de l'évolution des écrans plats toujours plus grands, plus légers et moins chers. Cet étui remplit les fonctions essentielles de protection pour de multiples déplacements.

L'Open-U® est manipulable par une personne seule (jusqu'à 60"). Il représente une véritable alternative aux flight-cases pour les écrans de fabrication récente. Son poids et sa taille facilitent son utilisation lors de petits transports.






Il est possible de ranger 1 ou 2 écrans selon les modèles.





Ouverture	Matériaux	Accessoires
		 4

LES AVANTAGES

- Léger et compact
- Résistant
- Economique
- Transportable par 1 personne
- Mousses ajustables à différentes tailles d'écran
- Très bonne protection contre les chocs et les écrasements
- Charge utile 80 kg max.

	15"/26"	23"/37"	32"/42"	40"/55"	50"/60"
					
Références	FVE U20.2-G	FVE U30.2-G	FVE U40.2-G	FVE U50.2-G	FVE U60.1-G
Capacité d'écrans	1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2	1
Longueur maximum des écrans en mm	370 à 670	530 à 830	730 à 1030	980 à 1280	1110 à 1410
Hauteur maximum des écrans en mm	425	530	640	830	910
Dimensions hors tout (L x l x H en mm)	790 x 305 x 610	950 x 205 x 660	1150 x 205 x 760	1400 x 205 x 960	1500 x 205 x 1010
Poids net en kg	6,1	6,5	8,1	12,5	13,5

EN OPTION




	Planche à roulettes en composite pour Open-U® de 30 à 60	réf. FVE UWB30-60
	Kit de 2 roulettes pour étui Open-U®	réf. FVE UWK20

OPEN-U® DOUBLE

Pour 1 écran de 60" à 86"


Le concept innovant de protection développé par Rythmes & Sons est né de l'évolution des écrans plats toujours plus grands, plus légers et moins chers.

Cet étui remplit les fonctions essentielles de protection pour de multiples déplacements. Il représente une véritable alternative aux flight-cases pour les écrans de fabrication récente. Son poids et sa taille facilitent son utilisation lors de petits transports.

Ouverture	Matériaux	Accessoires
		 2


LES AVANTAGES

- Léger et compact
- Résistant
- Economique
- Mousses ajustables à différentes tailles d'écran
- Très bonne protection contre les chocs et les écrasements
- Charge utile 80 kg max.



	60"/70"	70"/86"
		
Références	FVE U70D.1-G	FVE U80D.1-G
Capacité d'écrans	1	1
Longueur maximum des écrans en mm	1350 à 1680	1600 à 2100
Hauteur maximum des écrans en mm	750 à 1000	970 à 1220
Dimensions hors tout (L x l x H en mm)	1900 x 270 x 880	2170 x 270 x 1100
Poids net en kg	20	27

EN OPTION

	Planche à roulettes en composite pour Open-U® 70 et 80	réf. FVE UWB70-80
---	--	-------------------

OPENROAD® SLIM

Pour 1 à 2 écrans de 26" à 60"








Ces flight-cases permettent de transporter 1 ou 2 écrans à la fois de la même dimension. Compacts et robustes, ils sont faciles à stocker et peuvent-être déplacés dans de petits véhicules.

Les 2 roulettes encastrées facilitent le transport du flight-case.

Le système de calage est entièrement réglable et s'adapte à toutes marques et modèles d'écrans.

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEUR

- Mousses rainurées en V sur les cotés
- Mousses amovibles de réglage
- Mousse au fond et dans le couvercle

Ouverture	Matériaux	Accessoires		
	  	 2	 6	 2


LES AVANTAGES

- Compact
- Mobilité (roulettes encastrées)
- Mousses ajustables à différentes tailles d'écran
- Verrouillable à clé (option)



	26"/37"	32"/46"	46"/55"	52"/60"
				
Références	FVE OV-30.2W	FVE OV-40.2W	FVE OV-50.2W	FVE OV-60.2W
Capacité d'écrans	1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2
Longueur maximum des écrans en mm	620 à 840	820 à 1040	1020 à 1240	1220 à 1440
Hauteur maximum des écrans en mm	530	670	780	850
Dimensions hors tout (L x l x H en mm)	1020 x 270 x 660	1220 x 270 x 800	1420 x 270 x 910	1620 x 270 x 980
Poids net en kg	21	27	32	38

EN OPTION

	Serrure pour fermoir Open Road® avec 2 clés	réf. ORO S001 65
---	---	------------------









OPENROAD® LARGE

Pour 1 à 4 écrans de 26" à 60"

Ces flight-cases permettent de transporter jusqu'à 4 écrans à la fois de la même dimension. Le système de calage est entièrement réglable et s'adapte à toutes marques et modèles d'écrans. Cette malle Open Road® est adaptée au rangement et au transport de vos écrans plats.

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEUR

- Mousses rainurées en V sur les cotés
- Mousses amovibles de réglage
- Mousse au fond et dans le couvercle

Ouverture	Matériaux	Accessoires
	 9 	 2  2  6  2  4

LES AVANTAGES

- Empilables
- Mobilité (roulettes encastrées)
- Mousses ajustables à différentes tailles d'écran
- Verrouillable à clé (option)



	26"/37"	32"/46"	46"/55"	52"/60"
				
Références	FVE OV-30.4W	FVE OV-40.4W	FVE OV-50.4W	FVE OV-60.4W
Capacité d'écrans	1 à 4	1 à 4	1 à 4	1 à 4
Longueur maximum des écrans en mm	620 à 840	820 à 1040	1020 à 1240	1220 à 1440
Hauteur maximum des écrans en mm	550	690	800	870
Dimensions hors tout (L x l x H en mm)	1000 x 500 x 790	1200 x 500 x 920	1400 x 500 x 1030	1600 x 500 x 1100
Poids net en kg	32	39	45	52

EN OPTION

	Serrure pour fermoir Open Road® avec 2 clés	réf. ORO S001 65
---	---	------------------

OPENROAD® AVEC CLOISONS

Pour 1 à 3 écrans de 15" à 42" ou 1 écran + unité centrale








Son système de calage entièrement réglable lui permet de s'adapter à tous types d'écrans.

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEUR 15"/22"

- Calage mobile pour le rangement d'un écran avec pied
- Sangles velcros pour le maintien en hauteur
- Mousse au fond

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEUR 22"/42"






- Mousses rainurées sur les cotés
- 2 cloisons capitonnées réglables
- Mousse au fond
- Sangles velcro de maintien en hauteur

Ouverture	Matériaux	Accessoires			
	 				
		0 ou 2	0 ou 2	2 ou 4	2

LES AVANTAGES

- Robuste
- Cloisons ajustables à différentes épaisseurs d'écrans
- Compartiments avec séparations
- Verrouillable à clé (option)



	15"/22"	15"/22"	22"/30"	22"/32"	32"/42"	
						
Références	FVE OC-20.1	FVE OC-20.2	FVE OC-30.1	FVE OC-30.2W	FVE OC-40.2W	
Capacité d'écrans	1	1 à 3 ou 1 écran + unité centrale	1	1 à 3	1 à 3	
Roulettes	Non	Non	Non	Oui	Oui	
Longueur maximum des écrans en mm	620 à 840	820 à 1040	500 à 730	1020 à 1240	1220 à 1440	
Hauteur maximum des écrans en mm	avec pied	350 à 512	350 à 512	520	580	750
	sans pied	300 à 512	300 à 512	-	400	475
Profondeur maximum des écrans en mm	230	235	230	430	430	
Dimensions hors tout (L x l x H en mm)	645 x 280 x 525	645 x 515 x 585	800 x 285 x 600	900 x 550 x 775	1175 x 550 x 965	
Poids net en kg	13	19	17	35	45	

EN OPTION

	Serrure pour fermoir Open Road® avec 2 clés	réf. ORO S001 65
---	---	------------------






OPENROAD® AVEC SUPPORT VESA RÉGLABLE

Pour 1 écran de 17" à 32"

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEUR

- Au fond, Support VESA 75/100/200 métallique réglable (1 angle: haut/bas)
- Pour écrans largeur 810 x hauteur 550 mm maxi







Ouverture	Matériaux	Accessoires
	 	 3  2


LES AVANTAGES

- Robuste
- Support réglable
- Verrouillable à clé (option)



	17"	24"	27"	19"/32"
				
Références	FVE OS-17.1	FVE OS-24.1	FVE OS-27.1	FVE OS-32.1
Capacité d'écrans	1	1	1	1
Longueur maximum des écrans en mm	460	600	630	765
Hauteur maximum des écrans en mm	375	440	380	470
Dimensions hors tout (L x l x H en mm)	280 x 500 x 415	280 x 650 x 490	240 x 710 x 510	240 x 820 x 550
Poids net en kg	12,20	15	14,60	16

EN OPTION

	Serrure pour fermoir Open Road® avec 2 clés	réf. ORO S001 65
---	---	------------------








CLASSIQUE

Pour 1 ou 2 écrans de 40" à 85"

Ces flight-cases permettent le transport d'écrans plats de grande taille. Le système de calage s'adapte à toutes marques et modèles d'écrans. Le pied peut-être rangé dans l'un des compartiments secondaires tandis que le kit de fixation mural peut rester en place.

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEUR

- Calage mousse
- Maintien par sangles
- Bac de rangement central pour accessoires (130mm)

Ouverture	Matériaux	Accessoires
	 9 	 2  2  8  4

LES AVANTAGES

- Très robuste
- Transport de très grand écrans
- Sangles ajustables à différentes tailles d'écrans
- Possibilité de ranger jusqu'à 2 écrans



	40"/55"	54"/75"	70"/85"
			
Références	FVE C4055.2	FVE C5475.2	FVE C7085.1
Capacité d'écrans	1 à 2	1 à 2	1
Longueur maximum des écrans en mm	960 à 1300	1300 à 1700	1600 à 2155
Epaisseur maximum des écrans en mm	130	150	70 à 250
Hauteur maximum des écrans en mm	500 à 820	650 à 1010	850 à 1180
Dimensions hors tout (L x l x H en mm)	1420 x 500 x 1050	18030 x 550 x 1220	2270 x 520 x 1400
Poids net en kg	69	96	104








CLASSIQUE DOUBLE

Pour 1 ou 2 écrans de 70" à 105"

Ces flight-cases permettent le transport d'écrans plats de très grandes tailles. Le système de calage s'adapte à toutes marques et modèles d'écrans. Le pied peut-être rangé dans l'un des compartiments secondaires tandis que le kit de fixation mural peut rester en place. Le revêtement hexagonal noir est ultra résistant aux chocs, impacts et rayures.

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEUR

- Calage par mousses et sangles pour écrans
- 3 ou 4 compartiments selon modèle

Ouverture	Matériaux	Accessoires			
	 	 3	 3	 15	 16

LES AVANTAGES

- Très robuste
- Transport de très grands écrans
- Sangles ajustables à différentes tailles d'écrans
- Possibilité de ranger jusqu'à 2 écrans
- Revêtement hexagonal noir ultra résistant aux chocs et rayures



70"/85"



85"/105"



	70"/85"	85"/105"
Références	FVE C7085D.2	FVE C85105D.2
Capacité d'écrans	1 à 2	1 à 2
Longueur maximum des écrans en mm	1600 à 2055	1830 à 2390
Epaisseur maximum des écrans en mm	156	156
Hauteur maximum des écrans en mm	850 à 1195	1030 à 1385
Dimensions hors tout (L x l x H en mm)	600 x 2165 x 1415	600 x 2500 x 1605
Poids net en kg	152	187









OPENROAD® AVEC ÉLEVATEUR ÉLECTRIQUE

Pour 1 écran de 45" à 65"

Ce flight-case permet de transporter un écran sur élévateur électrique.


AMÉNAGEMENTS

- Élévateur électrique pour écran de 65kg max. / Course de 1000mm
- Compartiments de rangement pour accessoires
- Sortie pour câble d'alimentation au fond
- Multiprise

Ouverture	Matériaux	Accessoires			
	 9  	 2	 2	 8	 2

LES AVANTAGES

- Robuste
- Pratique pour les événements interne ou externe
- Installation rapide et facile d'un écran pour une présentation, visioconférence, événement ...
- Mobilité (roulettes)
- Verrouillable à clé (option)



	45"/55"	55"/65"
		
Références	FVE LE50-O10	FVE LE60-O10
Capacité d'écrans	1	1
Longueur maximum des écrans en mm	1070 à 1350	1300 à 1580
Epaisseur maximum des écrans en mm	35 à 115	40 à 120
Hauteur maximum des écrans en mm	715 à 815	800 à 950
Hauteur élévateur déployé	Bord supérieur de l'écran à 2m	Bord supérieur de l'écran à 2,13m
Dimensions hors tout (L x l x H en mm)	1420 x 500 x 1050	1650 x 500 x 1185
Poids net en kg	104	120

EN OPTION

	Serrure pour fermoir Open Road® avec 2 clés	réf. ORO S001 65
---	---	------------------








CLASSIQUE AVEC ÉLEVATEUR ÉLECTRIQUE

Pour 1 écran de 60" à 86"

Ce flight-case avec élévateur électrique est idéal pour les réunions en visioconférence, les salles de classe, les événements interne, les musées ...
Deux capots permettent la fermeture du flight-case avec la colonne levée.

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEUR

- Élévateur électrique pour écran de 100kg max. / Course de 660mm
- Calage mousse
- Emplacement pour la télécommande
- Compartiment de rangement pour accessoires
- Multiprise
- Sortie pour câble d'alimentation au fond

Ouverture	Matériaux	Accessoires			
	 	 2	 4	 15	 12

LES AVANTAGES

- Transport de très grands écrans
- Compartiment bas pour un design épuré
- Sangles ajustables à différentes tailles d'écrans
- Revêtement hexagonal noir ultra résistant aux chocs et rayures



60"/70"



70"/86"



	60"/70"	70"/86"
Références	FVE LE70-D10	FVE LE80-D10
Capacité d'écrans	1	1
Longueur maximum des écrans en mm	1600	2100
Epaisseur maximum des écrans en mm	200	200
Hauteur maximum des écrans en mm	1100	1300
Hauteur élévateur déployé	Bord supérieur de l'écran à 2m	Bord supérieur de l'écran à 2,20m
Dimensions hors tout (L x l x H en mm)	600 x 1665 x 1405	600 x 2165 x 1605
Poids net en kg	154	188



www.r-sons.com

18, rue du cor de chasse 67400 ILLKIRCH - FRANCE
Téléphone : +33 (0) 388 650 615